

# DAB Kreiselpumpe Edelstahl 304 1" Innengewinde 8bar 5,1A 230VAC Grün Selbstansaugend mit Press-Control Typ JETINOX 82 Control D (7030930)



**DAB**  
MAKING WATER EASY

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Grün

Werkstoff Edelstahl 304

Pumpengehäuse Edelstahl 304

Material Laufrad 1 Technopolymer A

Modell Selbstansaugend mit Press-Control

Anschluss Innengewinde

Spannung 230VAC

Max. Temperatur 35 °C

Minimale Mediumtemperatur  
(kontinuierlich) 0 °C

Druck 1 "

Maximale  
Umgebungstemperatur 40 °C

Saug 1 "

Typ JETINOX 82 Control D

Max. Förderhöhe 47 M

Maß 1"

Leistung 0.6 kW

Ampere	5,1 A
--------	-------

Max Durchfluss	3.6 m <sup>3</sup> /h
----------------	-----------------------

BEP Kapazität	2.4
---------------	-----

BEP Förderhöhe	26.3
----------------	------

PORlh	30.9
-------	------

PORhh	23.7
-------	------

PORlq	1.7
-------	-----

PORhq	2.9
-------	-----

## ABMESSUNGEN

Cb-1	270 mm
------	--------

Cb-1	144 mm
------	--------

Cl-1	122 mm
------	--------

Cr-1	167 mm
------	--------

Ct-1	239 mm
------	--------

G-1	111 mm
-----	--------

H	197 mm
---	--------

H	197 mm
---	--------

L	406 mm
---	--------

L 406 mm

LM 390 mm

Mr 207 mm



MW 165 mm

O 9 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



## PRODUKTINFORMATIONEN

Einbau: Horizontal, feststehend. Betriebsbereich: von 0,4 bis 4,8 m<sup>3</sup>/h mit einer Förderhöhe von bis zu 53 Metern Geeignet für die Förderung von Wasser mit geringen Sandverunreinigungen Selbstansaugende Kreiselpumpen mit hervorragender Ansaugleistung, auch bei Vorhandensein von Luftblasen.

**Generiert am: 26.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>