

# Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 1 1/2" Innengewinde 2,5bar Blau Typ Triton® F-19S8-NEO-CP (7021210)



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Typ	Triton® F-19S8-NEO-CP
Kapazität	8,5 m³/h
Kiesmenge	25 Kg
Maß	1 1/2"
Durchmesser	480 mm
Gewicht	13.4 kg
Sandmenge	50 kg
Filterfläche	0.17 m²
Max Durchfluss	8.5 m³/h
Max. Poolvol.	42.5 m³

# ABMESSUNGEN


B Zoll	19
--------	----

A	785 mm
---	--------

B	480 mm
---	--------

C	524 mm
---	--------

D	463 mm
---	--------



## PRODUKTFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung.  
Mit 6-Wege-Ventil an der Seite. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

**Generiert am: 05.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>