
# 3-Wege-Kugelhahn T-Bohrung Messing Vernickelt 2" Innengewinde 16bar DN50 Typ T-Bohrung Seitlich (0401550)



bevo
bringing water to life


# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Typ | T-Bohrung |
| Werkstoff | Messing |
| Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
| Bedienung | Hebel |
| Griff-Farbe | Rot |
| Material Hebel/Griff | Aluminium |
| Material Kugel | Messing hart verchromt |
| Welle | PVC |
| Material Gehäuse | Messing |
| Material Dichtung | PTFE |
| Kugelbohrung | T-Bohrung |
| Anschlussart | Seitlich |
| Anschluss | Innengewinde |
| Durchgang | full |
| Temperaturbereich | -30°C - 150°C |
| Arbeitsdruck | 16 bar |
| Maß | 2" |

| | |
|---|---|
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/3-wege-kugelhahn-t-bohrung-messing-vernickelt-2-innengewinde-16bar-dn50-typ-t-bohrung-seitlich-0401550 |
| DN | 50 |

# ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 165 mm |
| F-1 | 35 mm |
| F-2 | 35 mm |
| Lb | 162 mm |
| R | 260 mm |
| ØDf | 50 mm |
| ØDi-1 | 2 " |
| ØDi-2 | 2 " |
| ØDi-3 | 2 " |



# Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life