

Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 2" Innengewinde 3,5bar Blau Typ Triton® F-30T8-NEO-CP (7021209)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	3,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Typ	Triton® F-30T8-NEO-CP
Kapazität	22 m ³ /h
Kiesmenge	75 Kg
Maß	2"
Durchmesser	762 mm
Gewicht	28.3 kg
Sandmenge	200 kg
Filterfläche	0.45 m ²
Max Durchfluss	22 m ³ /h
Max. Poolvol.	110 m ³

ABMESSUNGEN


A 1170 mm

B 762 mm

B Zoll 30

C 1108 mm

D 1026 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung. Sandfilter mit 6-Wege-Ventil an der Oberseite. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

Generiert am: 25.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>