

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Messing 3/4"
Außengewinde 16bar 0,1A
1.5m³/h DN15 24V Blau CE/MID
MD-A/MD-AP Typ TL Multijet
waagerecht mit Pulsoption
(0802215)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	TL Multijet
Werkstoff	Messing
Zulassung	CE/MID
Modell	MD-A/MD-AP
Anschluss	Außengewinde
Typ	waagerecht mit Pulsoption
MinimumReadingCapacity	0.00005
Spannung	24V
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	50 °C
Kapazität Qmax	3 m ³ /h
Kapazität Qn	1.5 m ³ /h
DN	1/2 "
Maß	3/4"
Pulsoption	10 ltr
Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m ³ /St

Q3 ISO 4064 (2005) 2.5 m³/St

Q4 ISO 4064 (2005) 3.1 m³/St

MaximumReadingCapacity 99.999

Länge 165/190 mm

DN 15

Breite 99 mm

Durchmesser 1/2 "

ABMESSUNGEN

H 104 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Mehrstrahlwasserzähler ist ausgestattet am Rotor mit einem Anschluss für einen Impulsgeber, an diesem kann optional der Impulsleser angeschlossen werden. Der Impulsleser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Es besteht die Möglichkeit den Rotor mit Impulsgeber gegen einen der anderen Rotoren zu tauschen.

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com
<http://www.bevo.com>