Ebara Tauchpumpe Edelstahl 1 1/4" Innengewinde 1,9A 230VAC Edelstahl Typ Optima M mit Schwimmer (0930131)



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Typ	Optima M
Werkstoff	Edelstahl
Leistung	0,33 PS
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Technopolymer
Max. Förderhöhe	7 M
Anschluss	Innengewinde
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	50 °C
Leistung	0.25 kW
Ampere	1,9 A
Max Durchfluss	9 m^3/h
Druck	1 1/4 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Maß	1 1/4"
Schwimmer	Ja
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/ebara-tauchpumpe-edelstahl-1-1-4-innengewinde-1-9a-230vac-edelstahl-typ-optima-m-mit-schwimmer-0930131

ABMESSUNGEN

H-1	273 mm
H-2	231 mm
W-1	167 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Elektropumpe geeignet für die Förderung von sauberem oder teilweise verunreinigtem Wasser mit aufschwimmenden Festkörpern bis zu einem Durchmesser von 10 mm.
Nicht für die Förderung von Schmutzwasser, säurehaltigem oder allgemein korrosivem Wasser, Meerwasser sowie brennbaren und allgemein gefährlichen Flüssigkeiten geeignet.
Die Elektropumpe darf auf keinen Fall ohne Wasser betrieben werden und ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
Drehzahl : 2800 U/min. Wassertemperatur: max 50°C
Für feste Bestandteile bis 10 mm.

Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland

+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life