

Pentair Filtersatz PE 50 mm Klebemuffe 2bar 3A 230VAC Schwarz Typ FS-15A6-FF12R (7017530)



TECHNISCHE DATEN



| | |
|----------------|---------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Werkstoff | PE |
| Anschluss | Klebemuffe |
| Spannung | 230VAC |
| Herz | 50 Hz |
| Arbeitsdruck | 2 bar |
| IP Wert | IP44 |
| Max. Temp. | 35 °C |
| Typ | FS-15A6-FF12R |
| Maß | 50 mm |
| Durchmesser | 375 mm |
| Gewicht | 15 kg |
| Sandmenge | 30 kg |
| Ampere | 3 A |
| Max Durchfluss | 6 m ³ /h |
| Pumpe | FreeFlo FF12R |
| Max. Poolvol. | 30 m ³ |

ABMESSUNGEN

A 710 mm

B 870 mm

B Zoll 15



PRODUKTINFORMATIONEN

Starker und robuster Thermoplastiktank mit 6-Wege-Ventil und FreeFlo Kreiselpumpe. Die Pumpe ist mit einem großen Vorfilter für ein längeres Wartungsintervall ausgestattet. Komplettes Set montiert auf einer soliden Basis.

Generiert am: 25.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>