

**NaanDan 2-way SuperFogger**  
**tworzywo sztuczne 4/7 mm**  
**karbowane 130mikron**  
**niebieski typ High pressure**  
**(7020891)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	High pressure
Materiał	tworzywo sztuczne
Filtracja	130 mikron
Filtracja	120 siatka
Wydajność 4bar	13 l/h
Ciśnienie otwarcia	2,4 - 4 bar
Rek. ciś.	4 bar
Rozmiar	4/7 mm
Połączenie	karbowane

## INFORMACJE O PRODUKCIE

W zależności od połączenia: stosować króćce na rurze z polietylenu, 3/8WW na PCV i stożek wewnętrzny z podwieszeniem z męskim motylkiem.

Aby zamontować w rurze PE, należy wykonać otwór o średnicy 4 mm.

Średnia wielkość kropli: 55 mikronów.

**Wygenerowano w dniu: 25.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>