

DAB Pompa głębinowa stal nierdzewna 304 2" GW 6,0A 400VAC z 30m kabel typ S4 KIT 8/15 (7033400)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał stal nierdzewna 304

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 technopolimer A

Połączenie GW

Napięcie 400VAC

Maks. temperatura 40 °C

Ø Zewnętrzna 99 mm

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Podnoszenie BEP 320

Klasa IP IP68, class F

Typ S4 KIT 8/15

Moc wyjścia 3 KM

Model z 30m kabel

Maks. Wys. Pod. 90 m

Rozmiar 2"

Waga 20.6 kg

Moc 2.2 kW

Wysokość 1399 mm

Prąd 6,0 A

Maks. przepływ 10.8 m³/h

Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys. 120 x 120 x 1499 mm



Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>