Profec Zawór zwrotny żeliwo sferoidalne (GGG40) powłoka epoksydowa DN80 kołnierz DIN 10bar DN80 niebieski PN10/16 (0401930)



PROFEC

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Materiał (pokrywa)	żeliwo GG 40
Materiał obudowy	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	kołnierz DIN
Uszczelka	
Standard DIN	DIN 2501
Zakres temperatur	-20°C - 100°C
Numer RAL	RAL5017
Ciśnienie otwarcia	1 bar
Ciśnienie	10 bar
Materiał kuli	węglowa/NBR
Rozmiar	DN80
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-zawor-zwrotny-zeliwo-sferoidalne-ggg40-powloka-epoksydowa-dn80-kolnierz-din-10bar-dn80-niebieski-pn10-16-0401930

Długość	260 mm
DN	80
Kołnierz	PN10/16
ø Zewnętrzna	200 mm
Ilość otworów	8

WYMIARY

Ct-1	151 mm
Długość budowy	din 3202 f6
Długość instalacji	din 3202 f6
L	260 mm
PCD	160 mm



Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life