NaanDan Linia kroplująca PE 16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar 130mikron 1,6l/h 50cm czarny 500m typ Amnon PC CNL (7020662)



NaanDan by Rivulis

bevo bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Amnon PC CNL
Materiał	PE
Filtracja	130 mikron
Filtracja	120 siatka
Przepływ	1,6 l/h
Ciśnienie otwarcia	1 bar
Ciśnienie	4 bar
Rek. ciś.	1 - 4 bar
Rozmiar	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/naandan-linia-kroplujaca-pe-16-mm-x-1-0-mm-39mil-4bar-130mikron-1-6l-h-50cm-czarny-500m-typ-amnon-pc-cnl-7020662
Długość	500 m
Średnica wew	14 mm
Maks. długość	220 m
Odległość	50 cm
Grubość ścianki	39 mil

Grubość ścianki	1,0 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroplownik Amnon CNL (nie wydatkujące wody przy niskich ciśnieniach) zapobiega spuszczaniu wody z systemu, co skraca czas napełniania instalacji i pozwala wszystkim roślinom otrzymać taką samą ilość wody.
Ciśnienie otwarcia: 1,0 bar.
Ciśnienie zamknięcia: 0,2 bar.
Zakres regulacji ciśnienia: 1,0 - 4,0 bar.
Zalecana filtracja: 130 mikronów.
Maksymalna długość boczna przy nachyleniu 0%.
Współczynnik zmienności przy produkcji (CV): 3%.
Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego przy uprawach rosnących w workach z podłożem bezglebowym, np. truskawek.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com