# Profec Trójnik 90° PE100 125 mm mufa elektrooporowa x tuleja x mufa elektrooporowa SDR11 40VAC 10bar 16bar czarny DVGW (0302174)



PROFEC

bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Materiał | PE100 |
| Zgodne z | DVGW |
| Połączenie | mufa elektrooporowa x tuleja x mufa elektrooporowa |
| Klasa | SDR11 |
| Ciśnienie, gaz | 10 bar |
| Ciśnienie, woda | 16 bar |
| Rozmiar | 125 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-trojnik-90-pe100-125-mm-mufa-elektrooporowa-x-tuleja-x-mufa-elektrooporowa-sdr11-40vac-10bar-16bar-czarny-dvgw-0302174 |
| Napięcie | 40VAC |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Nadaje się do podłączenia armatur oraz rur PE.
Komplet ze złączem elektrycznym 4 mm, wskaźnikiem zgrzewu oraz czytnikiem kodów kreskowych.
Do wykonania trójnika z redukcją należy wykorzystać redukcję elektrooporową lub reduktor z mufą i koncentryczny.

# Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life