Profec Nr. 341 Śrubunek żeliwo ocynkowana 1/4" GW x GZ 25bar DVGW typ stożkowy (1034101)



PROFEC

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
Materiał	żeliwo
Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
Zgodne z	DVGW
Połączenie	GW x GZ
Mocowanie nr	Nr. 341
Zakres temperatur	-20°C - 120°C
Ciśnienie	25 bar
Rozmiar	1/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-nr.-341-srubunek-zeliwo-ocynkowana-1-4-gw-x-gz-25bar-dvgw-typ-stozkowy-1034101
Długość	55 mm

WYMIARY

F-1	9 mm
F-2	13 mm

K-1	19 mm
K-2	19 mm
Kn	32 mm
L	58 mm
ØDi-1	1/4 "
ØDo-2	1/4 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska

bevo
bringing water to life

+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life