NaanDan Linia kroplująca PE 16 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130mikron 2,2l/h 33cm brązowy 100m typ TurfDrip Sub Surface (7030183)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	brązowy
Typ	TurfDrip Sub Surface
Materiał	PE
Filtracja	130 mikron
Długość	100 m
Średnica wew	13,6 mm
Ciśnienie otwarcia	0,5 bar
Odległość	33 cm
Ciśnienie	4 bar
Rek. ciś.	0,5 - 4 bar
Grubość ścianki	47 mil
Grubość ścianki	1,2 mm
Przepływ	2,2 l/h
Rozmiar	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/naandan-linia-kroplujaca-pe-16-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130mikron-2-2l-h-33cm-brazowy-100m-typ-turfdrip-sub-surface-7030183
Maks. długość	102 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Linia kroplująca NaanDan TurfDrip z kroplownikiem Amnon PC AS jest idealny do komercyjnego nawadniania kropelkowego roślin okrywowych, gęstych roślin, żywopłotów i drzew. AS to skrót od Anti-Syphon, który umożliwia instalację tej linii kroplującej nad i pod ziemią. Płaski kroplownik liniowy Amnon AS ma konstrukcję zapobiegającą wrastaniu korzeni do kroplownika i zatykaniu go. Specjalny materiał TurfDrip zapewnia dodatkową elastyczność w celu uniknięcia odkształceń zwojów przed i podczas instalacji. Brązowe kręgi są zapakowane w plastikową folię, która pozwala zachować resztki węża kroplującego w oryginalnym opakowaniu. Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar. Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com