

**NaanDan Linia kroplująca PE**  
**16 mm x 1,2 mm 47mil 4bar**  
**130mikron 2,2l/h 33cm**  
**brązowy 100m typ TurfDrip**  
**Sub Surface (7030183)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	brązowy
Typ	TurfDrip Sub Surface
Materiał	PE
Filtracja	130 mikron
Długość	100 m
Średnica wew	13,6 mm
Ciśnienie otwarcia	0,5 bar
Odległość	33 cm
Ciśnienie	4 bar
Rek. ciś.	0,5 - 4 bar
Grubość ścianki	47 mil
Grubość ścianki	1,2 mm
Przepływ	2,2 l/h
Rozmiar	16 mm
Maks. długość	102 m

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Linia kroplująca NaanDan TurfDrip z kroplownikiem Amnon PC AS jest idealny do komercyjnego nawadniania kropelkowego roślin okrywowych, gęstych roślin, żywopłotów i drzew. AS to skrót od Anti-Syphon, który umożliwia instalację tej linii kroplującej nad i pod ziemią. Płaski kroplownik liniowy Amnon AS ma konstrukcję zapobiegającą wrastaniu korzeni do kroplownika i zatykaniu go. Specjalny materiał TurfDrip zapewnia dodatkową elastyczność w celu uniknięcia odkształceń zwojów przed i podczas instalacji. Brązowe kręgi są zapakowane w plastikową folię, która pozwala zachować resztki węża kroplującego w oryginalnym opakowaniu. Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar. Zalecana filtracja: 130 mikronów.

**Wygenerowano w dniu: 28.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>