

**Ebara Pompa zatapialna stal  
nierdzewna 1 1/2" GW 4,7A  
230VAC stal nierdzewna typ  
Best 2 (0930103)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor stal nierdzewna

Materiał stal nierdzewna

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 stal nierdzewna 304

Połączenie GW

Maks. temperatura 35 °C

Nacisk 1 1/2 "

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ Best 2

Moc wyjścia 0,75 KM

Maks. Wys. Pod. 13 m

Rozmiar 1 1/2"

Pływak nie zawiera

Napięcie 230VAC

Moc 0.55 kW

Prąd	4,7 A
------	-------

Maks. przepływ	15.6 m <sup>3</sup> /h
----------------	------------------------

## WYMIARY

H-1	352 mm
-----	--------

H-2	315 mm
-----	--------

W-1	210 mm
-----	--------

**Wygenerowano w dniu: 08.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>