Profec Wodomierz żeliwo DN65 kołnierz DIN 16bar 25m³/h niebieski LXLC(R) typ Woltman poziomy (7021132)



PROFEC

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	Woltman
Materiał	żeliwo
Model	LXLC(R)
Materiał kołnierza	żeliwo
Materiał uszczelnienia	guma
Połączenie	kołnierz DIN
Typ	poziomy
MaximumReadingCapacity	999.999
Zakres temperatur	0°C - 40°C
Ciśnienie	16 bar
Wydajność	40 m^3/h
Wydajność Qmaks	50 m^3/h
Wydajność przy Qn	25 m^3/h
Rozmiar	DN65
Q1 ISO 4064 (2005)	0.5 m^3/h
Q3 ISO 4064 (2005)	40 m^3/h

Q4 ISO 4064 (2005)	50 m^3/h
MinimumReadingCapacity	0.0002
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-wodomierz-zeliwo-dn65-kolnierz-din-16bar-25m3-h-niebieski-lxlc-r-typ-woltman-poziomy-7021132
Długość	200 mm
Średnica	2 1/2 "
Śred. podziałowa	145 mm

WYMIARY

Długość instalacji	200
H	271 mm
PCD	145 mm

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com