

**NaanDan Linia kroplująca PE
20 mm x 1,0 mm 3,5bar 1,6l/h
100cm czarny 300m typ
wejście PC (7020590)**



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	wejście PC
Materiał	PE
Przepływ	1,6 l/h
Ciśnienie	3,5 bar
Rek. ciś.	0,5 - 3,5 bar
Rozmiar	20 mm
Długość	300 m
Średnica wew	18 mm
Maks. długość	500 m
Odległość	100 cm
Grubość ścianki	1,0 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Okrągły kropłownik Naan PC (z kompensacją ciśnienia) z 2 otworami wylotowymi dodatkowo chroni linię kroplującą przed zapychaniem.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość rzędu przy nachyleniu 0%.

Wygenerowano w dniu: 08.03.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>