

**IDIT Linia kroplująca PE 16 mm  
x 1,15 mm 46mil 4bar  
130mikron 1,4l/h 30cm czarny  
50m typ Non PC (7006232)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ Non PC

Materiał PE

Filtracja 130 mikron

Filtracja 120 siatka

Ciśnienie 4 bar

Rek. ciś. 2 bar

Grubość ścianki 46 mil

Grubość ścianki 1,15 mm

Przepływ 1,4 l/h

Rozmiar 16 mm

Typ

Długość 50 m

Średnica wew 13,7 mm

Maks. długość 84 m

Odległość 30 cm

IDIT					
Bar	Q = LH - IDIT 16-14 ltr	Q = LH - IDIT 16-23 ltr	Q = LH - IDIT 16-31 ltr	Q = LH - IDT 16-43 ltr	Q = LH - IDT 16-10 ltr
05	09	15	20	28	65
10	13	23	29	40	93
15	16	26	36	49	115
20	19	31	41	57	133

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Linia kroplująca, krótkie zwoje, specjalnie dla małych projektów.

**Wygenerowano w dniu: 24.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>