

Honeywell Reduktor ciśnienia mosiądz 1" GZ 25bar 0,16 mm DN25 stal nierdzewna typ D06FN (0410926)



Honeywell

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	D06FN
Materiał	mosiądz
Materiał elementu filtrującego	stal nierdzewna
Materiał membrany	EPDM
Materiał obudowy	mosiądz
Materiał uszczelnienia	EPDM
Połączenie	GZ
Maks. temperatura	60 °C
Filtracja	0,16 mm
Ciśnienie wyjściowe	0,5 - 2 bar
Ciśnienie	25 bar
Wydajność	7,6 m ³ /h
Rozmiar	1"
Długość	180 mm
DN	25
Waga	2.4 kg
Wysokość	262 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Taki sam jak typ D06F, ale bez regulacji ciśnienia. Z mosiężną obsadą sita, bez manometru. Do wody i innych niezrzących cieczy, sprężonego powietrza i azotu. Zawór jest dostarczany bez złączy.

Wygenerowano w dniu: 01.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>