

**Grundfos Pompa obiegowa o  
zmiennej prędkości stal  
nierdzewna 1 1/2" GZ 0.32A  
230VAC czarno-czerwony  
WRAS typ Alpha2 25-60 N (180)  
(7042297)**



GRUNDFOS 

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarno-czerwony

Materiał stal nierdzewna

Zgodne z WRAS

Obudowa pompy stal nierdzewna

Materiał wirnika 1 PES wzmocniony włóknem szklanym

Połączenie GZ

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 110 °C

Minimalna średnia temperatura -15 °C  
(stała)

Ilość wirników 1

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura 40 °C  
otoczenia

Minimum ambient temperature 0 °C


Typ Alpha2 25-60 N (180)

Maks. Wys. Pod. 6 m

Rozmiar 1 1/2"

Prąd

0.32 A



**Wygenerowano w dniu: 27.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>