# IDIT Linia kroplująca PE 16 mm x 1,15 mm 46mil 4bar 130mikron 4,3l/h 30cm czarny 100m typ Non PC (7006238)



bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Typ | Non PC |
| Materiał | PE |
| Filtracja | 130 mikron |
| Filtracja | 120 siatka |
| Ciśnienie | 4 bar |
| Rek. ciś. | 2 bar |
| Grubość ścianki | 46 mil |
| Grubość ścianki | 1,15 mm |
| Przepływ | 4,3 l/h |
| Rozmiar | 16 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/idit-linia-kroplujaca-pe-16-mm-x-1-15-mm-46mil-4bar-130mikron-4-3l-h-30cm-czarny-100m-typ-non-pc-7006238 |
| Długość | 100 m |
| Średnica wew | 13,7 mm |
| Maks. długość | 39 m |
| Odległość | 30 cm |

| IDIT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bar | Q = L/H - IDIT 16-1,4 ltr | Q = L/H - IDIT 16-2,3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-3,1 ltr | Q = L/H - IDIT 16-4,3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-10 ltr |
| 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 6,5 |
| 1,0 | 1,3 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 9,3 |
| 1,5 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 4,9 | 11,5 |
| 2,0 | 1,9 | 3,1 | 4,1 | 5,7 | 13,3 |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Linia kroplująca, krótkie zwoje, specjalnie dla małych projektów.

## Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life