

**Foras Pompa odśrodkowa  
żeliwo 1" GW 6bar 4,5A  
230/400VAC niebieski typ KM  
86/1 (7038284)**



**FOROS**  
WATER PUMPS

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Materiał żeliwo

Materiał wirnika 1 mosiądz

Połączenie GW

Uszczelka type A

Długość 300 mm

Napięcie 230/400VAC

Maks. temperatura 90 °C

Szerokość 185 mm

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

Maks. przepływ 5.4 m<sup>3</sup>/h

Nacisk 1 "

Maksymalna temperatura  
otoczenia 40 °C

Podłączenie ssania 1 "

Wydajność BEP 5.4

Minimum ambient temperature 5 °C

Wydajność 46 %

Typ KM 86/1

Moc wyjścia 0,8 KM

Maks. Wys. Pod. 26,5 m

Rozmiar 1"

Waga 13.5 kg

Moc 0.59 kW

Podnoszenie BEP 25

Wymiary opakowania Dł. Szer. 325 x 200 x 265 mm  
Wys.

## WYMIARY

Cb-1 97 mm

Cl-1 46.5 mm

G-1 140 mm



H 234 mm

H-1 234 mm

L 300 mm

Mr 110 mm

|       |        |
|-------|--------|
| O     | 9 mm   |
| W-1   | 180 mm |
| W-2   | 185 mm |
| ØDi-1 | 1 "    |
| ØDi-2 | 1 "    |



## INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie mechaniczne. Przewymiarowane łożyska samosmarujące.

Uszczelniony silnik z zewnętrznym chłodzeniem.

Elektryczne uzwojenia Klasa F Zabezpieczenia kondensacyjno-termo-amperowe (tylko w mono).

Dostarczany bez kabla.

### Wygenerowano w dniu: 27.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>