

**Grundfos Pompa obiegowa o  
zmiennej prędkości żeliwo 2" x  
1 1/2" GZ 10bar 0.78A 230VAC  
czarno-czerwony WRAS typ  
Alpha2 GO 32-90 (180)  
(7046904)**



GRUNDFOS 

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarno-czerwony

Materiał żeliwo

Zgodne z WRAS

Obudowa pompy żeliwo

Materiał wirnika 1 kompozytowy

Połączenie GZ

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 110 °C

Minimalna średnia temperatura -15 °C  
(stała)

Ilość wirników 1

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura 55 °C  
otoczenia

Ciśnienie 10 bar

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Alpha2 GO 32-90 (180)

Wydajność 2.7 m<sup>3</sup>/h

Maks. Wys. Pod. 6.14 m

Rozmiar 2" x 1 1/2"

Prąd 0.78 A

## Wygenerowano w dniu: 28.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>