Ebara Pompa zatapialna stal nierdzewna 1 1/4" GW 1,9A 230VAC stal nierdzewna typ Optima M z wyłącznikiem pływaka (0930131)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	stal nierdzewna
Typ	Optima M
Materiał	stal nierdzewna
Moc wyjścia	0,33 KM
Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	technopolimer
Maks. Wys. Pod.	7 m
Połączenie	GW
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	50 °C
Moc	0.25 kW
Prąd	1,9 A
Maks. przepływ	9 m^3/h
Nacisk	1 1/4 "
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Minimum ambient temperature	5 °C

Rozmiar	1 1/4"
Pływak	zawiera
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/ebara-pompa-zatapialna-stal-nierdzewna-1-1-4-gw-1-9a-230vac-stal-nierdzewna-typ-optima-m-z-wylacznikiem-plywaka-0930131

WYMIARY

H-1	273 mm
H-2	231 mm
W-1	167 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Maksymalna temperatura: 40°C.

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com