Profec Przepustnica motylkowa żeliwo sferoidalne (GGG40) powłoka epoksydowa DN150 kołnierz 10bar DN150 niebieski PN6/10/16 typ 601 stal nierdzewna 316 (0401870)



PROFEC

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	601
Materiał	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Obsługa	dźwignia
Kolor uchwytu	czarny
Materiał rączki	żeliwo ciągliwe
Materiał zawór	stal nierdzewna 304
Materiał trzpienia	stal nierdzewna 316
Materiał uszczelnienia	EPDM
Materiał obudowy	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Materiał uszczelnienia	EPDM
Połączenie	kołnierz
Standard DIN	DIN 2501
Kołnierz	PN6/10/16
Zakres temperatur	0°C - 90°C
Ciśnienie	10 bar

Rozmiar	DN150
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-przepustnica-motylkowa-zeliwo-sferoidalne-ggg40-powloka-epoksydowa-dn150-kolnierz-10bar-dn150-niebieski-pn6-10-16-typ-601-stal-nierdzewna-316-0401870
DN	150
Szerokość	56 mm
Wysokość	401 mm
Torque	75 Nm

WYMIARY

Ct-1	253 mm
Długość budowy	din 3202 k1, iso 5752
PCD	225/240 mm
R	260 mm
W-1	56 mm
W-2	112 mm



Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life