Profec Wodomierz żeliwo DN65 kołnierz DIN 10bar 25m³/h niebieski LXXG typ łopatkowy poziomy (0892381)



PROFEC

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	łopatkowy
Materiał	żeliwo
Model	LXXG
Materiał kołnierza	żeliwo
Materiał uszczelnienia	guma
Połączenie	kołnierz DIN
Typ	poziomy
Min. temp.	0.1 °C
Ciśnienie	10 bar
Maks. temperatura	40 °C
Wydajność	40 m^3/h
Wydajność Qmaks	100 m^3/h
Wydajność przy Qn	25 m^3/h
Rozmiar	DN65
Q1 ISO 4064 (2005)	1.6 m^3/h
Q3 ISO 4064 (2005)	40 m^3/h

Q4 ISO 4064 (2005)	50 m^3/h
MinimumReadingCapacity	0.002
MaximumReadingCapacity	999.999
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-wodomierz-zeliwo-dn65-kolnierz-din-10bar-25m3-h-niebieski-lxxg-typ-lopatkowy-poziomy-0892381
Długość	200 mm
Średnica	2 1/2 "
Śred. podziałowa	145 mm

WYMIARY

Długość instalacji	200
H	263 mm
PCD	145 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Specjalnie do instalacji nawadniania ze źródeł naturalnych.
Wirnik koła łopatkowego pomaga uniknąć uszkodzenia miernika przez kamienie lub inne materiały, które mogą zostać zassane.
Suchy wyświetlacz.

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life