

**Profec Wodomierz żeliwo
DN65 kołnierz DIN 10bar
25m³/h niebieski LXXG typ
łopatkowy poziomy (0892381)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ łopatkowy

Materiał żeliwo

Model LXXG

Materiał kołnierza żeliwo

Materiał uszczelnienia guma

Połączenie kołnierz DIN

Typ poziomy

Min. temp. 0.1 °C

Ciśnienie 10 bar

Maks. temperatura 40 °C

Wydajność 40 m³/h

Wydajność Qmaks 100 m³/h

Wydajność przy Qn 25 m³/h

Rozmiar DN65

Q1 ISO 4064 (2005) 1.6 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005) 40 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005) 50 m³/h

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Długość 200 mm

Średnica 2 1/2 "

Śred. podziałowa 145 mm

WYMIARY

Długość instalacji 200

H 263 mm

PCD 145 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Specjalnie do instalacji nawadniania ze źródeł naturalnych.

Wirnik koła łopatkowego pomaga uniknąć uszkodzenia miernika przez kamienie lub inne materiały, które mogą zostać zassane.

Suchy wyświetlacz.

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>