

# Tefen Pompa dozująca 3/4" GZ x połączenie węży x GZ typ MixRite TF 3.5 0.3% - 2% (7032312)



 **TEFEN**  
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

 **bevo**  
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	MixRite TF 3.5
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	GZ x podłączenie węża x GZ
Rek. ciś.	0.2 - 8.0 bar
Zakres przepływu	10 - 3500 l/h
Rozmiar	3/4"
Regulacja mieszanki	0,3 - 2%

## INFORMACJE O PRODUKCIE

W zestawie rura ssąca, wspornik montażowy i zestaw uszczelniający.

Długość rury ssącej wynosi 1,5 m.

Stosować z roztworami, a nie z kwasami.

Zapoznaj się z naszą tabelą kompatybilności chemicznej, aby wybrać odpowiedni model dla swojej aplikacji.

**Wygenerowano w dniu: 28.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

<http://www.bevo.com>