

**Profec Wodomierz
ultradźwiękowy żeliwo DN65
kołnierz DIN 16bar 40m³/h
niebieski MID typ Klasa 2
(7021147)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	Klasa 2
Materiał	żeliwo
Zgodne z	MID
Połączenie	kołnierz DIN
Ciśnienie	16 bar
Klasa IP	IP68
Wydajność	25 m ³ /h
Wydajność Qmaks	50 m ³ /h
Wydajność przy Qn	40 m ³ /h
Rozmiar	DN65
Q1 ISO 4064 (2005)	0.16 m ³ /h
Q3 ISO 4064 (2005)	40 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	50 m ³ /h
MaximumReadingCapacity	9999999.99999
Długość	200 mm
Średnica	2 1/2 "

Śred. podziałowa

145 mm

WYMIARY

Długość instalacji

200

H

250 mm

PCD

145 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Ultradźwiękowy wodomierz mierzy objętość, przepływ i temperaturę. Dane można odczytać na wyświetlaczu LCD i przenieść do komputera. Wodomierz nie ma ruchomych części, więc nie ma możliwości jego zużycia. Zasilany przez baterię litową 3.6V.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>