

Flotide Pompa ciepła Inverter metal 63 mm 19.0-6.2A 400VAC czarny typ PC 65/R32 (7037571)



FLOTIDE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ PC 65/R32

Materiał metal

Condensator tytan

Fan orientation Vertical

Napięcie 400VAC

Częstotliwość 50 Hz

Faza 3

Szybkość wentylatora 500-750 Rpm

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Compressor brand Mitsubishi

Energy label A

Przepływ 20 - 27 m³/h

Rozmiar 63 mm

Waga 300 kg

Prąd 19.0-6.2 A

Poziom hałasu	61 dB
Objętość basenu	200 - 350 m ³
Maks. obj.	350 m ³
COP przy A15/W25	7.5 - 4.5
Moc grzewcza A15/W25	57-11 kW
Fan power	0,75 kW
Poziom hałasu	46 dB
CO2 equivalent	2,63 ton
Wentylatory (ilość)	1
COP przy A27/W27	16.5 - 6.1
Moc grzewcza A27/W27	78-15 kW
Moc silnika	12.75-0.91 kW

WYMIARY

H	1895 mm
L	1200 mm
W	980 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Duża pompa ciepła Flotide w pełni inwerterową, która doskonale nadaje się do zastosowań komercyjnych, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji.

Cechy:

- Pełna technologia inwerterowa
- Stabilna praca od -15C do 55C
- Cicha praca
- Automatyczny tryb ogrzewania i chłodzenia
- Automatyczne rozmrażanie
- 7-calowy wyświetlacz LED
- Wysoka sprawność, COP do 16
- Łagodny start, brak spadków napięcia
- 2 lata gwarancji na pompę ciepła
- Maksymalna objętość basenu w zależności od warunków środowiskowych
- Wi-Fi & 4G ready

Wygenerowano w dniu: 27.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>