# Profec Zawór kulowy PVC-U 2 1/2" GW 10bar DN65 szary typ Safe 625 (0112116)



PROFEC


bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | szary |
| Typ | Safe 625 |
| Materiał | PVC-U |
| Obsługa | dźwignia |
| Kolor uchwytu | czerwony |
| Materiał rączki | PVC-U |
| Konstrukcja obudowy | 3-częściowa |
| Materiał obudowy | PVC-U |
| Materiał uszczelnienia | hytrel/EPDM |
| Połączenie | GW |
| Maks. temperatura | 60 °C |
| Minimalna średnia temperatura (stała) | 0 °C |
| Rozmiar | 2 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-zawor-kulowy-pvc-u-2-1-2-gw-10bar-dn65-szary-typ-safe-625-0112116 |
| DN | 65 |
| Ciśnienie | 10 bar |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 122 mm |
| Lb | 214 mm |
| R | 100 mm |
| ØDf | 65 mm |
| ØDi-1 | 2 1/2 " |
| ØDi-2 | 2 1/2 " |




# INFORMACJE O PRODUKCIE

Z zabezpieczeniem kuli.

# Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life