

# Pompa głębinowa 1" GW 11A 230/400VAC typ SKM 200 with control box - oil cooling (7031118)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 mosiądz

Połączenie GW

Typ with control box - oil cooling

Maks. temperatura 35 °C

Ø Zewnętrzna 98 mm

Nacisk 1 "

Maksymalna temperatura otoczenia 35 °C

Klasa IP IP68

Typ SKM 200

Moc wyjścia 2 KM

Maks. Wys. Pod. 140 m

Rozmiar 1"

Napięcie 230/400VAC

Waga 17 kg

Moc 1.5 kW


Ilość wirników	3
Wysokość	540 mm
Prąd	11 A
Maks. przepływ	3 m <sup>3</sup> /h
Wydajność BEP	2.1
Podnoszenie BEP	35
PORlh	66
PORhh	16
PORlq	1.47
PORhq	2.52

## WYMIARY

Db	98 mm
H-1	540 mm
ØDi-1	1 "



# ØDi-1



# INFORMACJE O PRODUKCIE

Z przewodem 20 metrów, wtyczką DIN i skrzynką sterującą. Dla dostaw na terenie Wielkiej Brytanii zawiera wtyczkę brytyjską/DIN.

**Wygenerowano w dniu: 26.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>