

# Pompa głębinowa 1" GW 11A 230/400VAC typ SKM 200 with control box - oil cooling (7031118)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	FPM
Połączenie	GW
Typ	with control box - oil cooling
Maks. temperatura	35 °C
ø Zewnętrzna	98 mm
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Klasa IP	IP68
Typ	SKM 200
Moc wyjścia	2 KM
Rozmiar	1"
Napięcie	230/400VAC
Waga	17 kg
Moc	1.5 kW
Ilość wirników	3

Wysokość słupa wody 140

Wysokość 540 mm

Prąd 11 A

Maks. przepływ 3 m<sup>3</sup>/h

Wydajność BEP 2.1

Podnoszenie BEP 35

PORlh 66

PORhh 16

PORlq 1.47



PORhq 2.52

## WYMIARY

Db 98 mm

H-1 540 mm

ØDi-1 1 "



# INFORMACJE O PRODUKCIE

Z przewodem 20 metrów, wtyczką DIN i skrzynką sterującą. Dla dostaw na terenie Wielkiej Brytanii zawiera wtyczkę brytyjską/DIN.

**Wygenerowano w dniu: 17.04.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>