

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor zielony

Materiał stal nierdzewna 304

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 technopolimer A

Model samozasysający z wyłącznik ciśnieniowy

Połączenie GW

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 35 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Nacisk 1 "

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C

Podłączenie ssania 1 "

Typ JETINOX 112 Control D

Maks. Wys. Pod. 53,8 m

Rozmiar 1"

Moc 0.75 kW

Prąd	6,2 A
Maks. przepływ	3.6 m ³ /h
Wydajność BEP	2.4
Podnoszenie BEP	39.2
PORlh	45.1
PORhh	35.1
PORlq	1.7
PORhq	2.9

WYMIARY

Cb-1	102.5 mm
Cb-1	144 mm
Cl-1	122 mm
Cr-1	89 mm
Ct-1	102.5 mm
G-1	111 mm
H	197 mm
H	197 mm
L	424 mm

L 440 mm

LM 409 mm



Mr 207 mm

O 9 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Montaż: poziomy, stały. Zakres pracy: od 0,4 do 4,8 m³/h przy wysokości podnoszenia do 53 metrów Nadaje się do pompowania wody o niskim poziomie zanieczyszczeń piaskiem Samozasysające pompy odśrodkowe o doskonałej wydajności ssania nawet przy obecności pęcherzyków powietrza

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>