

Pompa głębinowa 1" GW 10A 230/400VAC typ SKM 150 with control box - oil cooling (7031109)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	mosiądz
Połączenie	GW
Typ	with control box - oil cooling
Maks. temperatura	35 °C
Ø Zewnętrzna	98 mm
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Klasa IP	IP68
Typ	SKM 150
Moc wyjścia	1,5 KM
Rozmiar	1"
Napięcie	230/400VAC
Waga	16 kg
Moc	1.1 kW
Ilość wirników	2

Wysokość słupa wody 107

Wysokość 530 mm

Prąd 10 A

Maks. przepływ 3 m³/h

Wydajność BEP 2.1

Podnoszenie BEP 25

PORlh 48

PORhh 11

PORlq 1.47



PORhq 2.52

WYMIARY

Db 98 mm

H-1 530 mm

ØDi-1 1 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Z przewodem 20 metrów, wtyczką DIN i skrzynką sterującą. Dla dostaw na terenie Wielkiej Brytanii zawiera wtyczkę brytyjską/DIN.

Wygenerowano w dniu: 01.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>