Pompa głębinowa do studni 1" GW 10A 230/400VAC typ SKM 150 with control box - oil cooling (7031109)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	mosiądz
Połączenie	GW
Typ	with control box - oil cooling
Maks. temperatura	35 °C
ø Zewnętrzna	98 mm
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Klasa IP	IP68
Typ	SKM 150
Moc wyjścia	1,5 KM
Maks. Wys. Pod.	107 m
Rozmiar	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/pompa-glebinowa-do-studni-1-gw-10a-230-400vac-typ-skm-150-with-control-box-oil-cooling-7031109
Napięcie	230/400VAC


Waga	16 kg
Moc	1.1 kW
Ilość wirników	2
Wysokość	530 mm
Prąd	10 A
Maks. przepływ	3 m^3/h
Wydajność BEP	2.1
Podnoszenie BEP	25
PORlh	48
PORhh	11
PORlq	1.47
PORhq	2.52

WYMIARY

Db	98 mm
H-1	530 mm
ØDi-1	1 "


bevo
bringing water to life





bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Z przewodem 20 metrów, wtyczką DIN i skrzynką sterującą. Dla dostaw na terenie Wielkiej Brytanii zawiera wtyczkę brytyjską/DIN.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life