

# Pompa głębinowa 1" GW 10A 230/400VAC typ SKM 150 with control box - oil cooling (7031109)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 mosiądz

Połączenie GW

Typ with control box - oil cooling

Maks. temperatura 35 °C

Ø Zewnętrzna 98 mm

Nacisk 1 "

Maksymalna temperatura otoczenia 35 °C

Klasa IP IP68

Typ SKM 150

Moc wyjścia 1,5 KM

Maks. Wys. Pod. 107 m

Rozmiar 1"

Napięcie 230/400VAC

Waga 16 kg

Moc 1.1 kW


Ilość wirników	2
Wysokość	530 mm
Prąd	10 A
Maks. przepływ	3 m <sup>3</sup> /h
Wydajność BEP	2.1
Podnoszenie BEP	25
PORlh	48
PORhh	11
PORlq	1.47
PORhq	2.52

## WYMIARY

Db	98 mm
H-1	530 mm
ØDi-1	1 "



# ØDi-1



# INFORMACJE O PRODUKCIE

Z przewodem 20 metrów, wtyczką DIN i skrzynką sterującą. Dla dostaw na terenie Wielkiej Brytanii zawiera wtyczkę brytyjską/DIN.

**Wygenerowano w dniu: 26.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>