Profec Zawór kulowy PVC-U 1/2" GW 16bar DN15 szary typ Safe 625 (0112110)



PROFEC


bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	Safe 625
Materiał	PVC-U
Obsługa	dźwignia
Kolor uchwytu	czerwony
Materiał rączki	PVC-U
Konstrukcja obudowy	3-częściowa
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
Połączenie	GW
Maks. temperatura	60 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Rozmiar	1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-zawor-kulowy-pvc-u-1-2-gw-16bar-dn15-szary-typ-safe-625-0112110
DN	15
Ciśnienie	16 bar

WYMIARY

Ct-1	46 mm
Lb	84 mm
R	35 mm
ØDf	15 mm
ØDi-1	1/2 "
ØDi-2	1/2 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Z zabezpieczeniem kuli.

bevo
bringing water to life

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life