

Pentair Filtr piaskowy poliester wzmocniony włóknem szklanym 1 1/2" GW 3,5bar niebieski typ F-24S8- NEOCPPRO (7025516)



 **PENTAIR**
TRADEGRADE
BY PENTAIR

 **bevo**
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	GW
Ciśnienie	3,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	F-24S8-NEOCPPRO
Rozmiar	1 1/2"
Średnica	610 mm
Waga	20.4 kg
Waga wkładu	150 kg
Pow. filtra	0.29 m ²
Maks. przepływ	14 m ³ /h
Maks. obj.	70 m ³

WYMIARY


A	915 mm
B	24 " inch

B 400 mm

C 949 mm

D 438 mm

E 211 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Filtr Pentair z bocznie montowanym zaworem, technologią ClearPro oraz Pro Valve Filtr z wieloportowym zaworem pneumatycznym. Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Technologia Pentair Pro Valve daje możliwość kontrolowania z zewnętrznych systemów, takich jak IntelliPool, do automatycznego płukania wstecznego. Okres rękojmi: Zbiornik 10 lat.

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>