

**NaanDan Zamgławiacz
tworzywo sztuczne bagnet M
28l/h 1.00 mm 360° szary typ
AquaSmart 2002, long radius
(7020925)**



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ AquaSmart 2002, long radius

Materiał tworzywo sztuczne

Połączenie bagnet M

Zakres sektora 360°

Ciśnienie otwarcia 1.5 bar

Rek. ciś. 1.5 - 4.0 bar

Kolor szary

Przepływ 28 l/h

Wydajność 2 bar 28 l/h

Wydajność 1,5bar 28 l/h

Wydajność 2,5bar 28 l/h

Wydajność 3bar 28 l/h

Rozmiar dyszy 1.00 mm

Radius 2bar 0,75/2,25 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalowany w pionie, do użycia ze szpilką 37 i podstawą bagnetową.
Ciśnienie skompensowane dla stałych przepływów od 1,5 do 4,0 bar.
Niebieski przegub obrotowy o dużym zasięgu w standardowej wersji dla drugiego etapu, czyli dla wyrosniętych drzew; dla małych drzew zaleca się wersję 1-szą (o mniejszym zasięgu), która później może zostać ręcznie złamana i przekształcona w drugi etap (większy zasięg).
Rozwiązanie dla upraw: jabłek, gruszek, orzechów laskowych, śliwek.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>