NaanDan Linia kroplująca PE 20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130mikron 1,6l/h 50cm czarny 300m typ Amnon PC CNL (7020704)



NaanDan by Rivulis

bevo bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Amnon PC CNL
Materiał	PE
Filtracja	130 mikron
Filtracja	120 siatka
Przepływ	1,6 l/h
Ciśnienie otwarcia	1 bar
Ciśnienie	4 bar
Rek. ciś.	1 - 4 bar
Rozmiar	20 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/naandan-linia-kroplujaca-pe-20-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130mikron-1-6l-h-50cm-czarny-300m-typ-amnon-pc-cnl-7020704
Długość	300 m
Średnica wew	17,6 mm
Maks. długość	340 m
Odległość	50 cm
Grubość ścianki	47 mil

Grubość ścianki	1,2 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroplownik Amnon CNL (nie wydatkujące wody przy niskich ciśnieniach) zapobiega spuszczaniu wody z systemu, co skraca czas napełniania instalacji i pozwala wszystkim roślinom otrzymać taką samą ilość wody.
Ciśnienie otwarcia: 1,0 bar.
Ciśnienie zamknięcia: 0,2 bar.
Zakres regulacji ciśnienia: 1,0 - 4,0 bar.
Zalecana filtracja: 130 mikronów.
Maksymalna długość boczna przy nachyleniu 0%.
Współczynnik zmienności przy produkcji (CV): 3%.
Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego przy uprawach rosnących w workach z podłożem bezglebowym, np. truskawek.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com