

**Profec Filtr narurowy 5"**  
**tworzywo sztuczne 3/4" GW**  
**8bar 60mikron siatka**  
**nylonowa niebieski typ z**  
**przyłączem 1/8" manometru 5"**  
**(7028248)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	z przyłączem 1/8" manometru
Materiał	tworzywo sztuczne
Materiał elementu filtrującego	siatka nylonowa
Filtracja	60 mikron
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	GW
Szerokość	121 mm
Wysokość	190 mm
Rozstaw otworów	39,8 mm
Ciśnienie	8 bar
Maks. temperatura	45 °C
Rozmiar	3/4"

## INFORMACJE O PRODUKCIE

5" zestaw filtrów nabojoych typu A, dostarczany z kluczem dociskowym i uchwytem ściennym. Filtry te są często używane w przemyśle, instalacjach przy hodowli zwierząt, nawadnianiu i uzdatnianiu wody, a także w zastosowaniach domowych.

**Wygenerowano w dniu: 26.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>