Ebara Pompa odśrodkowa stal nierdzewna 304 1 1/2" x 1" GW 8bar 6,1A 230VAC niebieski typ CDXM200/12 (0930207)




bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	stal nierdzewna 304
Połączenie	GW
Uszczelka	typ P
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	90 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	-5 °C
Nacisk	1 "
Typ	CDXM200/12
Moc wyjścia	1,2 KM
Maks. Wys. Pod.	22,8 m
Rozmiar	1 1/2" x 1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/ebara-pompa-odsrodkowa-stal-nierdzewna-304-1-1-2-x-1-gw-8bar-6-1a-230vac-niebieski-typ-cdxm200-12-0930207
Długość	321 mm

Szerokość	208 mm
Waga	11.4 kg
Moc	0.9 kW
Wysokość	229.5 mm
Maks. przepływ	15 m^3/h
Podłączenie ssania	1 1/2 "
Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	452 x 244 x 308 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zastosowania:
Domowe: systemy wzmacniania, nawadnianie ogródków, systemy zasilania wodą
Przemysłowe: wieże chłodnicze, wymienniki ciepła, systemy czyszczenia
Rolnictwo/ogrodnictwo
Nawadnianie
Charakterystyki techniczne:
Korpus pompy jest prasowany przy pomocy systemu prasowania plazmowego ze stali nierdzewnej 304.

Wentylator pompy, z pionowymi spawanymi łopatkami jest wytwarzany ze stali nierdzewnej 304.
Obudowa silniku jest z aluminium.

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com