Rain Bird Głowica zraszająca tworzywo sztuczne 5/8" UNC GW 3,8bar 45°-270° purpurowy typ R-VAN24 (7019420)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
Przeznaczone do	1800 & UNI-Spray series
Połączenie	UNC GW
Zakres sektora	45°-270°
Kąt	26 °
Ciśnienie	3,8 bar
Rek. ciś.	2.1 - 3,8 bar
Kolor	purpurowy
Typ	R-VAN24
Wydajność	2,27 - 10,90 l/min
Wydajność 1.5bar	140-550 l/h
Wydajność 2.5bar	180-730 l/h
Wydajność 2bar	170-680 l/h
Wydajność 3bar	210-830 l/h
Rozmiar	5/8"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rain-bird-glowica-zraszajaca-tworzywo-sztuczne-5-8-unc-gw-3-8bar-45-270-purpurowy-typ-r-van24-7019420

Promień	5,8 - 7,3 m
Radius 3bar	7 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca firmy Rain Bird typu, typ R-VAN jest używana z pop-up serii 1800. Polecamy tę głowicę zraszającą do efektywnego nawadniania i instalacji ogrodowej.
Dysza serii R-VAN odpowiada wskaźnikowi precypitacji serii 5000 wyposażonej w dysze MPR dzięki czemu instalacje i obliczenia układu są znacznie prostsze.
R-VAN wytwarzają większe krople i grubszy strumień wody, dzięki czemu mają wysoką odporność na wiatr, a tym samym zmniejszają straty wody.
Nie tylko R-VAN są kompatybilne ze wszystkimi pop-upami Seria 1800 ale ich wydajność i wszechstronność nie ma sobie równych, skracając czasy pracy o ponad 33% i zachowując pełny zakres regulacji, od pełnego koła po pasek, który obejmuje zarówno duże, jak i małe obszary.
Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku.
Zakresy ciśnienia od 1.4 do 3.8 bara.
Odstępy wahają się od 2.4m do 7.3 m.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com