Pompa głębinowa do studni 1" GW 5A 230VAC typ Ola 100 Auto z chłodzącym płaszczem ochronnym (7031111)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	noryl
Połączenie	GW
Typ	z chłodzącym płaszczem ochronnym
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	35 °C
ø Zewnętrzna	98 mm
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Klasa IP	IP68
Typ	Ola 100 Auto
Moc wyjścia	1 KM
Maks. Wys. Pod.	50 m
Rozmiar	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/pompa-glebinowa-do-studni-1-gw-5a-230vac-typ-ola-100-auto-z-chlodzacym-plaszczem-ochronnym-7031111


Waga	14 kg
Moc	0.8 kW
Ilość wirników	8
Wysokość	920 mm
Prąd	5 A
Maks. przepływ	4.8 m^3/h
Wydajność BEP	3.6
Podnoszenie BEP	25
PORlh	36
PORhh	18
PORlq	2.52
PORhq	4.32

WYMIARY

Db	98 mm
H-1	920 mm
ØDi-1	1 "


bevo
bringing water to life





bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompa głębinowa wyposażona w automatyczne sterowanie pompą. Wbudowany zawór zwrotny. Przewód 20 m, wtyczka DIN bez skrzynki sterowniczej

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life