Profec Zawór kulowy PVC-U 63 mm KW 16bar DN50 szary typ Safe 600 (0112106)



PROFEC

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	Safe 600
Materiał	PVC-U
Obsługa	dźwignia
Kolor uchwytu	czerwony
Materiał rączki	PVC-U
Konstrukcja obudowy	3-częściowa
Materiał kuli	PVC-U
Materiał trzpienia	PVC-U
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
Połączenie	KW
Maks. temperatura	60 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Ciśnienie	16 bar
Rozmiar	63 mm

WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-zawor-kulowy-pvc-u-63-mm-kw-16bar-dn50-szary-typ-safe-600-0112106
DN	50

WYMIARY

Ct-1	107 mm
Lb	190 mm
R	74 mm
ØDf	50 mm
ØDi-1	63 mm
ØDi-2	63 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

z zabezpieczeniem kuli.

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life