Pentair Filtr piaskowy poliester wzmocniony włóknem szklanym 1 1/2" GW 3,5bar niebieski typ Triton® F-19T6-NEO-CP (7021207)



PENTAIR
TRADEGRADE
BY PENTAIR


bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	GW
Ciśnienie	3,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	Triton® F-19T6-NEO-CP
Wydajność	8,5 m^3/h
Żwir	25 kg
Rozmiar	1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/pentair-filtr-piaskowy-poliester-wzmocniony-wloknem-szklanym-1-1-2-gw-3-5bar-niebieski-typ-triton-f-19t6-neo-cp-7021207
Średnica	480 mm
Waga	11 kg
Waga wkłada	50 kg
Pow. filtra	0.17 m^2
Maks. przepływ	8.5 m^3/h
Maks. obj.	42.5 m^3

WYMIARY

A	878 mm
B	19 " inch
B	480 mm
C	774 mm
D	715 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

bevo
bringing water to life

Jednoczęściowy, wzmocniony włóknem szklanym zbiornik z powłoką odporną na promieniowanie UV.
Z zaworem 6-funkcyjnym zamontowanym na górze.
Wyłączyć pompę przed każdorazowym uruchomieniem dźwigni.
Okres rękojmi: Zbiornik 10 lat.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com