Profec Trójnik 90° żeliwo sferoidalne (GGG40) powłoka epoksydowa 160 mm x DN100 x 160 mm pierścień uszczelniający x kołnierz DIN x pierścień uszczelniający 10bar niebieski PN10/16 typ MMA-KS



PROFEC

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	MMA-KS
Materiał	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Materiał obudowy	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Materiał uszczelnienia	EPDM
Połączenie	pierścień uszczelniający x kołnierz DIN x pierścień uszczelniający
Standard DIN	DIN 2576
Kołnierz	PN10/16
Ciśnienie	10 bar
Rozmiar	160 mm x DN100 x 160 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-trojnik-90-zeliwo-sferoidalne-ggg40-powloka-epoksydowa-160-mm-x-dn100-x-160-mm-pierscien-uszczelniajacy-x-kolnierz-din-x-pierscien-uszczelniajacy-10bar-niebieski-pn10-16-typ-mma-ks-0399034
Śred. podziałowa	160 mm

WYMIARY

Cr-1	205 mm
L	190 mm
PCD	160 mm
ØDi-1	160 mm
ØDi-2	160 mm
ØDi-3	100 mm



bevo
bringing water to life

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life