

**Profec Wodomierz mosiądz 1"
GZ 16bar 0,1A 2.5m³/h DN20
24V niebieski CE/MID MD-
A/MD-AP typ TL multi jet
poziomy z opcja pulsu
(0892316)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	TL multi jet
Materiał	FPM
Zgodne z	CE/MID
Model	MD-A/MD-AP
Połączenie	GZ
Typ	poziomy z opcja pulsu
MinimumReadingCapacity	0.00005
Napięcie	24V
Ciśnienie	16 bar
Maks. temperatura	50 °C
Wydajność Qmaks	5 m ³ /h
Wydajność przy Qn	2.5 m ³ /h
DN	3/4 "
Rozmiar	1"
Pulse option	10 ltr
Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m ³ /h

Q3 ISO 4064 (2005) 4 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005) 5 m³/h

MaximumReadingCapacity 99.999

Długość 190 mm

DN 20

Szerokość 99 mm

Średnica 3/4 "

WYMIARY

H 106 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. Opcja wyjścia impulsowego podana w specyfikacji.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

Wygenerowano w dniu: 17.04.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>